


KUORMALAVAHYLLYN KANTAVUUS JA MITOITUS



Kasten kuormalavahyllyjen kantavuus ja mitoitus

Myymme, suunnittelemme ja asennamme toimialasi tarpeisiin räätälöidyt, korkealaatuiset **Kasten** kuormalavahyllyt monipuolisiin varastointitarkoituksiin. Kotimaiset Kasten-hyllyt ovat tuoteryhmänsä myydyimpiä Suomessa.

Kasten hyllyjen mitoitus perustuu **SFS-EN 15512** -standardiin. P90 kuormalavahyllyistä voidaan toteuttaa **jopa 30 metriä korkeita** varastoja.

Kasten lavahyllyn pylväselementit

Valikoimastamme löydät erikoislujasta teräksestä valmistetut Kastenin P90-pylväselementit, eli kuormalavahyllyjen päädyt. Kantavuuksia on kolme **8, 10 ja 11** tonnia per hyllyjakso. Kantavuus riippuu palkkien määrästä, sekä tyypistä ja ilmoitetaan yhden hyllyjakson sallittuna kuormana, jonka se vaakapalkeilla kantaa.

Vakiosyvyys päädyissä on 1050 mm. Elementit ovat sinkittyä terästä.

Korkeus	Kantavuus / Pylväsväli
2000 mm	8000 kg
2500 mm	8000 kg
3000 mm	8000 kg
3500 mm	8000 kg
4000 mm	8000 / 10 000 / 11 000 kg
4500 mm	8000 / 10 000 / 11 000 kg
5000 mm	8000 / 10 000 / 11 000 kg
5500 mm	8000 / 10 000 / 11 000 kg
6000 mm	8000 / 10 000 / 11 000 kg
6500 mm	10 000 / 11 000 kg
7000 mm	11 000 kg
7500 mm	11 000 kg

Kasten lavahyllyn vaakapalkit

Valikoimastamme löydät suorakaideprofiiliset Kasten Box-vaakapalkit, jotka on polttomaalattu oranssiksi. Palkit sopivat myös aiempiin Kasten P90- ja P100-hyllyjärjestelmiin.

Vaakapalkkien pituudet (mm)

Box-vaakapalkit 3600 / 3400 / 2750 / 2300 / 1850 / 1200 / 950

Vaakapalkki P90 BX-palkilla x pituus	Lavapaikat	Kantavuus 15/18/20 pylväillä
60/13×950 mm	1 x EUR	1500/1500/1500 kg
60/13×1200 mm	1 x FIN	1500/1500/1500 kg
100/13×1850 mm	2 x EUR	3000/3000/3000 kg
90/13×2300 mm	2 x FIN	1900/2000/2060 kg
100/13×2300 mm	2 x FIN	2800/2880/3000 kg
100/13×2750 mm	3 x EUR	2000/2150/2200 kg
120/13×2750 mm	3 x EUR	2940/3070/3140 kg
130/13×2750 mm	3 x EUR	4000/4000/4000 kg
140/15×3400 mm	3 x FIN	3240/3340/3420 kg
140/15×3600 mm	4 x EUR (3 x FIN)	2940/3020/3080 kg